

Odůvodnění veřejné zakázky

veřejná zakázka

„Rekonstrukce skladu Slatiňany II. Etapa – sklad hořlavých kapalin“ – TECHNOLOGICKÁ ČÁST



Tato veřejná zakázka je zadávána v souladu metodikami a závaznými pokyny Operačního programu životního prostředí

Zadavatel: EURO - Šarm spol. s r.o.
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ / DIČ: 639 88 186 / CZ63988186
Sídlo: Těšínská 222, 739 34 Šenov
Zapsaná v OR: vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38395
Tel./Fax: +420 603 577 477
Email: zahradnik.oldrich@eurosarm.cz
Její jménem jedná: Ing. Oldřich Zahradník, generální ředitel

Zadavatel v souladu s ustanovením § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen „vyhláška“) tímto pro účely oznámení o zahájení veřejné zakázky veřejného zadavatele odůvodňuje níže uvedené v rámci této veřejné zakázky:



Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle ustanovení § 1 a 2 vyhlášky	
	Odůvodnění
Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny	Hlavními cíli projektu jsou: - zvýšení bezpečnosti procesu skladování, - minimalizace působení provozu na životní prostředí, - rozšíření služeb zákazníkům, - zvýšení obratu společnosti, - zvýšení přidané hodnoty, - možnost navážení (naskladňování) v průběhu celého roku, - ekonomické aspekt Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace, tj. v Projektové dokumentaci.
Popis předmětu veřejné zakázky	Předmětem zadávacího řízení je dodávka a montáž technologie vybavení skladu. Projekt řeší instalaci nového technologického zařízení pro skladování, stáčení a plnění hořlavých kapalin všech tříd nebezpečnosti. Jedná se o instalaci 6 ks podzemních zásobníků dělených na jednotlivé komory, dopravních čerpadel samostatných pro každou komoru, sloužících zároveň pro stáčení automobilových a železničních cisteren a plnění hořlavých kapalin do přepravních obalů. V objektu skladovací haly v







	<p>místnosti č. 107 je umístěno plnicí zařízení pro plnění hořlavých kapalin do přepravních obalů s válečkovou dráhou, druhé plnicí místo s paletovou vahou a ocelovou konstrukcí na umístění kontejnerů. V této místnosti je také umístěno čerpadlo, které bude sloužit k přečerpávání hořlavých kapalin z míchaného reaktoru k plničce přepravních obalů.</p> <p>Stáčení automobilových a železničních cisteren je prováděno na zabezpečených manipulačních plochách. Zabezpečená plocha pro stáčení automobilových cisteren je vybaveno automobilovou vahou a plnicím ramenem pro horní plnění s odsáváním par. V čerpadlovně jsou také umístěna dvě čerpadla sloužící pouze pro stáčení a plnění (nejsou napojena na skladovací nádrže). Dále jsou pro skladování využity tři stávající skladovací nádrže na úložišti, která jsou napojena na nová čerpadla umístěná v nové čerpadlovně.</p> <p>Skladovací zásobníky jsou podzemní, rozdělené na jednotlivé komory. Komory slouží ke skladování různých komodit. Jedna komora skladovací nádrže T1 slouží jako celní sklad, ve kterém se provádí míchání denaturační směsi, která je vydávána do automobilových cisteren přes ověřený průtokoměr umístěný na stáčišti.</p> <p>Součástí projektu je také instalace zásobníku T7, který slouží jako havarijní jímka pro sklady hořlavých kapalin, tak i jako havarijní jímka pro zabezpečené manipulační plochy.</p> <p>Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace, tj. v Projektové dokumentaci.</p>
<p>Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele</p>	<p>Plněním předmětu této veřejné zakázky bude řešena druhá část rekonstrukce stávajícího distribučního skladu chemikálií firmy zadavatele. Jedná se o vybudování expediční haly SO04, skladovací haly hořlavých kapalin SO05.1 a stáčecího a plnicího místa hořlavých kapalin z automobilových a železničních cisteren SO05.4. Dále se jedná o vybudování části technické infrastruktury (inženýrské sítě) spojené s druhou etapou výstavby v areálu firmy zadavatele, zejména pak dodávka a montáž technologie vybavení skladu. Projekt řeší instalaci nového technologického zařízení pro skladování, stáčení a plnění hořlavých kapalin všech tříd nebezpečnosti. Všechna bezpečnostní opatření, kterých instalace je součástí projektu, mají pozitivní vliv na životní prostředí a to z toho důvodu, že výrazně snižují možnost vzniku havárie (hlavně vznik požáru) a zároveň výrazně snižují následky na životním prostředí v případě již vzniklé havárie. Přínos nového řešení pro životní prostředí spočívá také v nižších emisích při přepravě v důsledku snížení přepravy mezi jednotlivými sklady – skladování v Semtíně a Drozdicích bude zrušeno</p>





	<p>Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace, tj. v Projektové dokumentaci.</p>
Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky	<p>Zadavatel předpokládá uveřejnění a zahájení této veřejné zakázky v listopadu 2013. Po ukončení zadávacího řízení a výběru nejvhodnější nabídky bude neprodleně zahájen proces podpisu smlouvy a převzetí místa plnění. Předpokládané plnění veřejné zakázky bude zahájeno 1.3.2014, a to s předpokladem ukončení plnění do 30.6.2015.</p>
Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek.	<p>Zadavatel identifikuje zejména následující rizika související s plněním této veřejné zakázky: Případné prodloužení s plněním jednotlivých povinností vybraného uchazeče v termínech stanovených v zadávacích podmínkách, realizace předmětu plnění řádně a včas, plnění předmětu veřejné zakázky nezpůsobilým dodavatelem, neposkytování dostatečné součinnosti v průběhu plnění veřejné zakázky vybraným uchazečem, což by ohrozilo realizaci projektu spolufinancovaného z Operačního programu životního prostředí a mohlo by způsobit nesplnění stanovených bezpečnostních opatření, kterých instalace je součástí projektu, a které mají pozitivní vliv na životní prostředí (tj. výrazné snížení následků na životním prostředí v případě havárie, snížení emisí při přepravě apod.). Zadavatel proto výše uvedená rizika zohlednil při přípravě zadávacích podmínek. Jejich hrozbu promítl do podrobné specifikace předmětu veřejné zakázky, požadavcích na kvalifikaci uchazečů, která by měla zajistit dostatečně kvalifikované a zkušené dodavatele v předmětném oboru, dále také do hodnotících kritérií a obchodních podmínek (závazných smluvních podmínek), jakož i ostatních zadávacích podmínek tak, aby byla tato rizika v co nejvyšší možné míře eliminována.</p>
Veřejný zadavatel může vymežit varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky	<p>Zadavatel v rámci této veřejné zakázky není veřejným zadavatelem (ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona) ani dotovaným zadavatelem (ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3,4 a 5 zákona). Nicméně zadavatel dodává, že pro zadavatele neexistuje variantní řešení naplnění předmětu veřejné zakázky. Stanovený způsob plnění předmětu veřejné zakázky v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách je jedinou možností naplnění podmínek a požadavků zadavatele.</p>
Veřejný zadavatel může vymežit, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle	<p>Zadavatel v rámci této veřejné zakázky není veřejným zadavatelem (ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona) ani dotovaným zadavatelem (ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3,4 a 5 zákona). Nicméně zadavatel dodává, že požadované plnění veřejné zakázky specifikované zadávacími podmínkami</p>







	v zadávací dokumentaci, zejména pak charakteristikou veřejné zakázky, je jedinou možností zadavatele, jak naplnit podmínky a požadavky zadavatele a to zejména s ohledem na požadavky Operačního programu životního prostředí, kdy cílem plnění předmětu této veřejné zakázky je v první řadě zajištění řádného a včasného plnění se současným dodržáním veškerých podmínek a sledovaných indikátorů dle požadavků Operačního programu životního prostředí.
Zadavatel může uvést další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky	Zadavatel další informace neuvádí, vše podstatné je uvedeno v ostatních ustanoveních tohoto odůvodnění.



Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na dodávky dle ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky	
Technický kvalifikační předpoklad	Odůvodnění
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu významných dodávek.	Požadavek na předložení seznamu významných dodávek je stanoven v souladu s § 56 odst. 1 písm. a) a s § 56 odst. 5 písm. a) a ž c) zákona. Tento kvalifikační předpoklad je stanoven jako požadavek na doložení referenčního listu, kde bude uveden seznam významných dodávek s plněním odpovídajícím dodávce a montáži technologie obdobného charakteru jako je předmět této veřejné zakázky, tj. spočívající v dodávce, montáži a instalaci technologického zařízení pro skladování, stáčení a plnění hořlavých kapalin všech tříd nebezpečnosti. Pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu je vyžadováno, aby uchazeč předložil referenční list obsahující min. 3 reference o těchto dodávkách poskytnutých dodavatelem za poslední 5 let v hodnotě rozpočtových nákladů každé referenční zakázky min. ve výši 8.000.000,- Kč bez DPH. Z výše uvedeného vyplývá, že počet, rozsah a hodnota požadovaných významných referenčních zakázek odpovídá předpokládané hodnotě předmětu veřejné zakázky (resp. je ještě téměř o polovinu nižší). Stanovený požadavek zadavatel považuje za naprosto přiměřený, přičemž nedosahuje v souhrnu minimálně trojnásobku předpokládané hodnoty veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky, tudíž se odůvodnění přiměřenosti požadavků dle ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky na tuto veřejnou zakázku nevztahuje.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů.	Požadavek na předložení seznamu techniků, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky je v souladu s § 56 odst. 1 písm. b) zákona. Předmět plnění veřejné zakázky je organizačně velmi náročný a technicky složitý, pro dosažení







	<p>cíle veřejné zakázky je nutno, aby předmětnou dodávku a související realizační stavební práce organizačně zajišťovali techničtí pracovníci, kteří mají zkušenost s dodávkami a realizacemi, montáží a instalacemi dodávek obdobného charakteru. Předmětem této veřejné zakázky je velice specifická dodávka, montáž a instalace technologického zařízení pro skladování, stáčení a plnění hořlavých kapalin všech tříd nebezpečnosti, která vyžaduje zkušenosti z oboru pozemního stavitelství, v oboru technika prostředí staveb, (elektrotechnická zařízení) i v oboru statika a dynamika staveb, neboť předmět této veřejné zakázky v sobě zahrnuje charakterově obojí. Z těchto důvodů je zadavatelem požadováno předložení seznamu min. 1 specializovaného technického pracovníka, který bude autorizovaným inženýrem v oboru pozemního stavitelství, min. 1 specializovaného technického pracovníka, který bude autorizovaným inženýrem v oboru technika prostředí staveb, (elektrotechnická zařízení) a min. 1 specializovaného technického pracovníka, který bude autorizovaným inženýrem v oboru statika a dynamika staveb. Jen takovým způsobem bude mít zadavatel garantováno, že se na realizaci stavby budou podílet takoví odborní techničtí, kteří mají požadované zkušenosti, vzdělání a odbornou způsobilost k zajištění řádného, bezpečného a včasného dokončení stavebních prací, jež jsou předmětem veřejné zakázky.</p>
<p>Odůvodnění požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení.</p>	<p>Požadavek na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení je v souladu s § 56 odst. 3 písm. e) zákona, neboť tato veřejná zakázka na dodávky úzce souvisí i s instalací, montáží a provedením nezbytných stavebních prací v rámci dodání předmětného zařízení. Předmět plnění této veřejné zakázky je specifickou stavební akcí, která vyžaduje, aby potenciální dodavatel (uchazeč) disponoval dostatečným počtem pracovníků (ať již zaměstnanců či jiných osob) a dostatečným počtem vedoucích zaměstnanců, aby bylo možné plnění této veřejné zakázky garantovat v požadovaných termínech a v požadované kvalitě. S ohledem na spolufinancování této zakázky z Fondu soudržnosti – Operačního programu životního prostředí je pro zadavatele zásadním bodem plnění především stanovený termín dokončení stavebních prací, aby nedošlo k ohrožení potenciálních dotačních prostředků. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby potenciální dodavatel (uchazeč) prokázal, že disponuje dostatečně širokým a</p>





	<p>kvalitním personálním pracovním zázemím, a to v rozsahu min. 80 zaměstnanců či obdobných osob za poslední 3 roky a dále čestné prohlášení se seznamem vedoucích zaměstnanců dodavatele v počtu min. 3 vedoucích zaměstnanců za poslední 3 roky. Požadovaný počet zaměstnanců či obdobných osob byl zvolen s ohledem na nezbytné personální zajištění u obdobných staveb, jako je předmět této veřejné zakázky a počet vedoucích zaměstnanců byl zvolen zejména s ohledem na požadavek 3 osob specializovaných techniků (autorizovaných inženýrů shora specifikovaných), tedy zcela odpovídá náročnosti a personálně-technickému zajištění řádného průběhu realizace stavebních prací.</p>
<p>Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení popisu technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu.</p>	<p>Zadavatel takový požadavek v zadávacích podmínkách nestanovil.</p>
<p>Odůvodnění přiměřenosti požadavku na provedení kontroly technické kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, případně provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu.</p>	<p>Zadavatel takový požadavek v zadávacích podmínkách nestanovil.</p>
<p>Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení vzorků, popisů nebo fotografií zboží určeného k dodání.</p>	<p>Zadavatel takový požadavek v zadávacích podmínkách nestanovil.</p>
<p>Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení dokladu prokazujícího shodu požadovaného výrobku vydaný příslušným orgánem.</p>	<p>Zadavatel takový požadavek v zadávacích podmínkách nestanovil.</p>





Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na služby dle ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky

Tato zakázka je veřejnou zakázkou na dodávky ve smyslu ustanovení § 9 zákona, nikoliv veřejnou zakázkou na služby. Odůvodnění přiměřenosti požadavků dle ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky se na tuto veřejnou zakázku nevztahuje.



Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce dle ustanovení § 3 odst. 3 vyhlášky

Tato zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce ve smyslu ustanovení § 9 zákona, nikoliv veřejnou zakázkou na stavební práce. Odůvodnění přiměřenosti požadavků dle ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky se na tuto veřejnou zakázku nevztahuje.

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky dle ustanovení § 4 vyhlášky



Obchodní podmínka	Odůvodnění:
<p>Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů.</p>	<p>Požadavek na délku splatnosti faktur stanovil zadavatel přiměřeně rozsahu, složitosti a druhu veřejné zakázky, kdy požaduje lhůtu splatnosti faktur v délce 60 dní. Splatnost faktur v délce 60 dní přesahuje limit uvedený v ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) vyhlášky. Zadavatel stanovil tuto délku splatnosti ostatních faktur zejména z důvodu ochrany svých zájmů a ochrany veřejných financí, z nichž je předmět této veřejné zakázky spolufinancován. Delší lhůta splatnosti umožní zadavateli ověřit kvalitu, správnost a kompletnost dodaného řešení této veřejné zakázky a provést nezbytné atesty a zkoušky provedeného řešení. Tím dojde zajištění takové realizace předmětu veřejné zakázky, které bude naprosto odpovídat technickým požadavkům zadání a zadavatel bude mít jistotu, že uhrazené faktury byly zaplacené za takové dodávky, které byly skutečně řádně a odborně provedeny.</p>
<p>Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.</p>	<p>Požadavek na výši pojištění odpovědnosti za škodu stanovil zadavatel přiměřeně rozsahu, složitosti a druhu veřejné zakázky, kdy požaduje uzavření pojištění na pojistnou částku 20 mil. Kč. Požadovaná výše pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám nepřesahuje dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky (nedosahuje naopak ani jeho poloviny), tudíž se odůvodnění vymezení obchodních podmínek dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky na tuto veřejnou zakázku nevztahuje, neboť požadovaná výše tohoto pojištění nepřekračuje stanovenou hodnotu.</p>





Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než je 5 % ceny veřejné zakázky.	Zadavatel takový požadavek v obchodních podmínkách (příp. smlouvě) nestanovil.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek záruční lhůtu delší než 24 měsíců.	Požadavek na délku záruční lhůty stanovil zadavatel přiměřeně rozsahu, složitosti a druhu veřejné zakázky, kdy požaduje záruční lhůtu v délce 36 měsíců. Ekonomický přínos tohoto požadavku (resp. možnosti) spočívá v efektivnějším a hospodárnějším provozu předmětného zařízení, což zadavateli přinese prokazatelně menší náklady při odstraňování poruch či vad na funkčnosti zařízení, které by mohly být způsobeny v záruční době. Čím bude tato doba delší, tím bude případné riziko menší, dojde k úspoře provozních nákladů zadavatele a zajištění garance, že dodávané zařízení bude po kvalitativní stránce způsobilé k provozu po maximálně dlouhou dobu.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele vyšší než 0,2% z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den prodlení.	Požadavek na hodnotu smluvní pokuty za prodlení dodavatele s plněním předmětu veřejné zakázky stanovil zadavatel přiměřeně rozsahu, složitosti a druhu veřejné zakázky, kdy požaduje smluvní pokutu za prodlení dodavatele s realizací plnění předmětu veřejné zakázky ve výši 0,1% z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den takového prodlení. Odůvodnění vymezení obchodních podmínek dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) vyhlášky se na tuto veřejnou zakázku nevztahuje, neboť požadovaná hodnota této smluvní pokuty nepřekračuje nejvyšší vyhláškou přípustnou výši předmětné smluvní pokuty.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.	Požadavek na hodnotu smluvní pokuty za prodlení zadavatele s úhradou faktur stanovil zadavatel přiměřeně rozsahu, složitosti a druhu veřejné zakázky, kdy pro případ svého prodlení s úhradou faktur stanovil smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však může takto požadovat na smluvní pokutě za prodlení částku rovnající 10% z celkové ceny díla. Zadavatel stanovil tuto výši smluvní pokuty v případě jeho prodlení s úhradou faktur s ohledem na jeho běžnou obchodní praxi v jiných obchodních vztazích a také s ohledem na vyrovnanost závazků mezi zadavatelem (jako objednatelem) a vítězným uchazečem (jako zhotovitelem). V neposlední řadě je zadavatel chráněn maximální stanovenou hranicí (tj. 10% z celkové ceny zakázky), která v rámci úhrady smluvních pokut nebude překročena.





Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek dle § 4 odst. 2. Veřejný zadavatel odůvodní vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby ve vztahu ke svým potřebám a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky

Zadavatel dále vymezil v zadávací dokumentaci další obchodní podmínky vyjma těch výše uvedených.

V první řadě specifikoval povinnost uchazečů předložit jediný návrh kupní smlouvy v souladu se vzorem uvedeným v Příloze č. 10 Zadávací dokumentace této veřejné zakázky, kdy tento požadavek vyplývá i ze samotného zákona, neboť bez předložení návrhu smlouvy by nebylo možné smlouvu s vítězným uchazečem ve smyslu § 82 zákona uzavřít (vedle toho je povinnost předložení návrhu smlouvy i jednou z náležitostí kontrolovaných při procesu otevírání obálek).

Dále zadavatel vymezil hraniční hodnoty termínu plnění, kdy požaduje zahájení plnění předmětu veřejné zakázky ode dne 1.3.2014 a ukončení plnění nejpozději dne 30.6.2015. Zvolená lhůta odpovídá druhu, rozsahu a náročnosti plnění veřejné zakázky, kdy objektivně zahrnuje veškeré nezbytné dodávky, montáže, instalace a zaškolení potřebné k řádnému dodání předmětu této veřejné zakázky.



Požadavek na platební podmínky je stanoven v souladu s běžnou praxí a dále i zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, kdy fakturovány budou pouze takové dodávky a služby, které byly skutečně provedeny, a fakturace bude probíhat v souladu s platnou legislativou. Tento požadavek je stanoven z důvodu ochrany zadavatele, který zabezpečuje, že veškeré faktury budou platné z hlediska účetního a veškeré uhrazené plnění předmětu této veřejné zakázky bude skutečně řádně provedeno. Lhůtu splatnosti faktur zadavatel odůvodňuje výše.

Zadavatel v obchodních podmínkách dále podrobně stanovil a blíže rozvedl smluvní pokuty, které jsou vázány na případy porušení ostatních povinností uchazeče (dodavatele) uvedených v návrhu smlouvy, zejména pak porušení způsobu plnění (udržování staveniště a dodržování BOZP), instalace zařízení, záručních a servisních podmínek či ochrany informací.

Dále zadavatel požaduje doložit informace o subdodavatelích, kdy tato informace je pro něj podstatná zejména z hlediska kontroly nad kvalitou plnění a dále i z hlediska splnění povinností dle zákona, kdy je zadavatel v rámci plnění veřejné zakázky povinen evidovat subdodavatele v rámci následné administrace veřejné zakázky.

Požadavek podpisu návrhu smlouvy je formální záležitostí, kdy zadavatel pouze zdůrazňuje, že danou smlouvu je uchazeč povinen podepsat osobou oprávněnou jménem (za) uchazeče jednat. Jedná se o požadavek v souladu se zákonem





	<p>č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, kdy podpis jiné než oprávněné osoby by znamenal neplatnost uzavřené smlouvy.</p> <p>Požadavek specifikující podmínky změn uzavřené smlouvy je opět formálním požadavkem na formu takové změny (tj. písemnou formu) a také požadavkem na soulad se stávajícími zadávacími a obchodními podmínkami. Zadavatel zde zejména deklaruje skutečnost, že případné změny smlouvy nemohou odporovat znění zadávacích podmínek k této veřejné zakázce.</p> <p>Požadavek na ochranu důvěrných informací je požadavkem v souladu s ustanovením zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, kdy se zadavatel tímto snaží ochránit své know-how a obchodní tajemství.</p> <p>Požadavek na součinnost uchazeče je motivován maximální součinností zadavatele s případným vítězným uchazečem, aby došlo k co nejefektivnějšímu a nejehospodárnějšímu plnění veřejné zakázky.</p>
--	---



**Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky
dle ustanovení § 5 vyhlášky**

Veškeré technické podmínky jsou uvedeny v zadávacích podmínkách, a to v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace – Projektová dokumentace. Uvedené parametry dodávaného zařízení vycházejí z požadavků zadavatele uzpůsobených provozu závodu (podniku) zadavatele a dále odpovídají parametrům stanoveným v žádosti o dotaci v rámci Operačního programu životního prostředí.

**Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií
dle ustanovení § 6 vyhlášky**

	Odůvodnění
Základní Hodnotící kritérium	<p>Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH</p> <p>Toto základní hodnotící kritérium bylo stanoveno v souladu s § 78 zákona, a to na základě transparentního, nediskriminačního a rovného stanovení dílčích hodnotících kritérií.</p> <p>Zadavatelem zvolené a shora specifikované základní hodnotící kritérium představuje nejvýznamnější předpoklad pro zadání této veřejné zakázky s ohledem na způsob a komplikovanost financování této veřejné zakázky. Základní kritérium nejnižší nabídkové ceny bylo zvoleno s ohledem na požadavek ekonomického přínosu pro zadavatele v podobě nízké nabídkové ceny požadovaných stavebních prací, jež</p>





	jsou předmětem plnění této veřejné zakázky a tím efektivnímu vynaložení veřejných prostředků a dosažení úspory pro zadavatele. Kritérium nejnižší nabídkové ceny je také plně v souladu se zásadami zákona, které se vztahují na toto zadávací řízení, a to zásadou transparentnosti, rovného zacházení s uchazeči a zásadou zákazu diskriminace.
--	---

Odůvodnění způsobu hodnocení nabídek dle základních a dílčích hodnotících kritérií dle ustanovení § 6 vyhlášky	
Základní Hodnotící kritérium	Hodnocení nabídek bude provádět hodnotící komise, jejímiž členy budou osoby s příslušnou odborností. Celkové hodnocení bude obsahovat seřazení nabídkových cen od nejnižší k nejvyšší. Nejvýhodnější nabídkou je ta, která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH.

Odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky dle ustanovení § 7 vyhlášky	
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky	Odůvodnění
40.355.000,- Kč bez DPH.	Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je stanovena v souladu s rozpočtem odpovědného projektanta, předloženou žádostí o dotaci na spolufinancování předmětu této veřejné zakázky z Fondu soudržnosti – Operační program životního prostředí a také s ohledem na vývoj tržních cen na relevantním trhu v rámci předmětu této veřejné zakázky včetně zohlednění zkušeností zadavatele v daném oboru (zejména pak historickou zkušeností zadavatele s dodávkami totožných či obdobných zařízení).

V Šenově, dne 12.11.2013

 **EUROŠARM**
Distributor chemikálií
EURO Šarm spol. s r.o.
739 34 Šenov, Těšínská 272
-3- IČ: 63990186 tel: 597 485 810
Ing. Oldřich Zahradník,
generální ředitel
EURO-ŠARM, spol. s r.o.

