


OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ



1) Identifikace zadavatele

Název: **W a Weinzettl, s.r.o.**
právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ / DIČ: 260 31 116/ CZ26031116
se sídlem: Rašínova 494, Soběslav II, 392 01 Soběslav
zapsaná v OR: vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10264
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. ú.: 271151177/0300
mobil: +420 777 700 360
zastoupena: Petrem Weinzettlem, jednatelem společnosti

Osoba zastupující zadavatele:

Název: **Profesionálové, a.s.**
právní forma: akciová společnost
IČ / DIČ: 288 06 123 / CZ28806123
se sídlem: Haškova 1714/3, Hradec Králové, PSČ 500 02,
zapsaná v OR: vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2960
tel./fax: +420 724 689 097
email: alena.zahradnikova@profesionalove.cz
zastoupena: Ing. Bc. Alenou Zahradníkovou, předsedkyní představenstva společnosti

2) Název zakázky

„ENERGETICKÉ ÚSPORY V OBJEKTU SPOLEČNOSTI W a WEINZETTL, s.r.o. v SOBĚSLAVI

3) Druh zakázky

Předmětem zakázky jsou **stavební práce a dodávky**

Z rozhodnutí zadavatele je tato veřejná zakázka **zadáována na části**, kdy je rozdělena do **TŘÍ následujících částí:**

ČÁST I.: REKONSTRUKCE TZB, a

ČÁST II.: REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ, a

ČÁST III.: INSTALACE FV SYSTÉMU

4) Předmět zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele či dodavatelů, kteří zajistí řádné a včasné plnění předmětu této veřejné zakázky formou stavebních prací vedoucích k energeticky úsporným opatřením ve výrobně-skladovacích prostorách společnosti W a WEINZETTL, s.r.o. a souvisejících dodávek a služeb následujících částí této veřejné zakázky:

✧ ČÁST I.: REKONSTRUKCE TZB (dále také jako „ČÁST I.“)

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky a další podmínky plnění - ČÁST I.:

Jedná se o provedení nového zdroje vytápění pro části objektu a přípravy teplé vody, rekonstrukci otopných těles, rozvodů a regulace soustavy.

Součástí investice je výměna stávajícího teplovodního kotle na zemní plyn za tepelné čerpadlo vzduch/voda, které bude sloužit pro vytápění a přípravu teplé vody ve výrobní části, teplá voda bude ohřívána v zásobníku. Dále také rekonstrukce otopné soustavy, rozvodů a regulace, což spolu s osazením tepelného čerpadla umožní optimalizaci otopné soustavy, využití nižšího teplotního spádu a přispěje tak k vyšší účinnosti otopné soustavy resp. účinnějšímu sdílení a distribuci tepla do dotčených prostor. A v neposlední řadě i výměna stávajících teplovzdušných jednotek na zemní plyn ve skladové části za nové elektrické teplovzdušné jednotky, které budou sloužit pro vytápění této části.

Přesné vymezení předmětu zakázky pro ČÁST I. je uvedeno v Příloze č. 1a) – Projektová dokumentace – ČÁST I. a v Příloze č. 1b) - Soupis prací a výkonů (poptávkový výkaz výměr) – ČÁST I. příslušné Zadávací dokumentace k tomuto výběrovému řízení.

✧ ČÁST II.: REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ (dále také jako „ČÁST II.“)

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky a další podmínky plnění - ČÁST II.:

Jedná se o instalaci LED zdrojů osvětlení ve výrobní a skladové části a rekonstrukci elektrorozvodů.


Přesné vymezení předmětu zakázky pro ČÁST II. je uvedeno v Příloze č. 2a) – Projektová dokumentace – ČÁST II. a v Příloze 2b) - Soupis prací a výkonů (poptávkový výkaz výměr) – ČÁST II. příslušné Zadávací dokumentace k tomuto výběrovému řízení.

✧ ČÁST III.: INSTALACE FV SYSTÉMU (dále také jako „ČÁST III.“)

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky a další podmínky plnění - ČÁST III.:

Jedná se o instalaci fotovoltaického systému za účelem snížení provozní spotřeby elektřiny, která je v objektu spotřebovávána a bude navíc po provedení výše uvedených úsporných opatření sloužit i pro další energetické spotřebiče nahrazující zdroje na zemní plyn.

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ



Předpokládá se osazení fotovoltaických panelů na střechu objektu, které budou umístěny ve sklonu a orientaci jižní střechy. Celkem bude instalován fotovoltaický systém o výkonu 99 kWp (300 x 330 Wp/panel).

Přesné vymezení předmětu zakázky pro ČÁST III. je uvedeno v Příloze č. 3a) – Projektová dokumentace – ČÁST III. a v Příloze 3b) - Soupis dodávek (poptávkový výkaz výměr) – ČÁST III. příslušné Zadávací dokumentace k tomuto výběrovému řízení.

Dále je bližší popis technické charakteristiky předmětu této ČÁSTI III. veřejné zakázky specifikován také v dokumentu **Formulář technické specifikace fotovoltaické elektrárny**, kterou vypracoval zadavatel, jako **podklad pro doplnění konkrétního výčtu a specifikace požadovaných technických parametrů v rámci dodavatelem (účastníkem) nabízeného plnění.** Tento **Formulář technické specifikace fotovoltaické elektrárny doplní povinně každý dodavatel (účastník), a to v souladu s pokyny zadavatele dle čl. 7 odst. 7.2 příslušné Zadávací dokumentace k tomuto výběrovému řízení. Formulář technické specifikace fotovoltaické elektrárny je Přílohou č. 3c) příslušné Zadávací dokumentace k tomuto výběrovému řízení.**

5) Lhůta a místo pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet následující den po zveřejnění Oznámení na profilu zadavatele: https://www.profesionalove.cz/profil-zadavatele/seznam_zadavatele.php?subjekt=w_a_weinzettl__s_r_o_&id=97 a končí **dne 01. 07. 2020 od 11:00 hod.**

Místo doručení nabídky

Nabídky se přijímají v prostorách osoby zastupující zadavatele na adrese: **Profesionálové a.s., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové**, a to do konce lhůty pro podání nabídek. Podané nabídky osoba pověřená zadavatelem zaeviduje, s uvedením pořadového čísla, data a času jejich doručení.


Dodavatel může svoji nabídku zaslat poštou, kurýrem či osobně doručit na adresu osoby zastupující zadavatele: **Profesionálové a.s., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové**.

Nabídky je možné podat osobně v sídle osoby zastupující zadavatele v pracovních dnech od pondělí do pátku vždy od 08:30 do 15:30 hod.

Lhůta pro doručení nabídky

Lhůta pro doručení nabídky je stanovena nejpozději do **01. 07. 2020 do 11:00 hod.**, a to pro nabídky podávané do jakékoliv z částí této veřejné zakázky (tj. ČÁSTI I., ČÁSTI II. či ČÁSTI III.). Rozhodující je čas doručení nabídky, nikoliv čas odeslání. Nabídky došlé po termínu závěrky budou odmítnuty.

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ



Termín otevírání obálek

Otevírání obálek s řádně a včas doručenými nabídkami proběhne v prostorách sídla osoby zastupující zadavatele tj. **Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, I.NP dne 01. 07. 2020 od 11:00 hod., tj. ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek.**

Dodavatel (účastník) je oprávněn se účastnit otevírání obálek s nabídkou, kdy zadavatel stanovuje, že za jednoho dodavatele (účastníka) jsou oprávněny se účastnit max. 2 osoby, které jsou oprávněny zastupovat dodavatele (účastníka). Toto své oprávnění zastupovat dodavatele (účastníka) prokážou příslušné osoby plnou mocí vystavenou za tímto účelem, nejde-li o statutární orgán dodavatele (účastníka) či jeho člena.

6) Kontaktní osoba zadavatele

V případě dotazů či zájmu o bližší informace se v průběhu výběrového řízení písemně (elektronicky) obraťte na kontaktní osobu zastupující zadavatele:

✉ **Ing. Bc. Alena Zahradníková, e-mail: alena.zahradnikova@profesionalove.cz
mobil: +420 724 689 097**


7) Další (nepovinné) informace

Tato zakázka je svým rozsahem a mírou podpory, která je nižší než 50% z předpokládané hodnoty zakázky zadávána dle Pravidel pro výběr dodavatelů pro žadatele a příjemce podpory v rámci operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Tato zakázka by svým rozsahem byla klasifikována jako **podlimitní veřejná zakázka** ve smyslu ustanovení § 26 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též jen jako „zákon“), **avšak zadávací režim této veřejné zakázky se neřídí ustanovením zákona, neboť zadavatel této veřejné zakázky nespadá mezi zadavatele vyjmenované v ustanovení § 4 zákona, zejména nenaplnuje definici dotovaného zadavatele § 4 odst. 2 zákona.**

Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek dodavatelů (účastníků) v souladu s ustanoveními o veřejných zakázkách na **stavení práce** dle ustanovení § 14 odst. 3 a 4 zákona. Práva, povinnosti či podmínky v této Zadávací dokumentaci neuvedené se řídí **Pravidly pro výběr dodavatelů (vydaných MPO – řídicí orgán OPPIK) pod č. j.: MPO 3993/20/61010/61000 platnými od 10. 01. 2020 a účinnými od 10. 01. 2020** (dále jen „Pravidla pro výběr dodavatelů“). Platná verze Pravidel pro výběr dodavatelů pro toto výběrové řízení je dostupná na stránkách <http://www.agentura-api.org/metodika/vyber-dodavatele/>. **Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0./0.0/18_183/0017372“.**

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ



Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná celková hodnota této veřejné zakázky (tj. celkem pro ČÁST I., ČÁST II. i ČÁST III.) byla zadavatelem stanovena ve výši **7.944.520,90 Kč bez DPH, přičemž:**

- ✧ **předpokládaná hodnota ČÁSTI I. „REKONSTRUKCE TZB“** je zadavatelem stanovena ve výši **1.940 659,21 Kč bez DPH**, a
- ✧ **předpokládaná hodnota ČÁSTI II. „REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ“** je zadavatelem stanovena ve výši **1.287 506,80 Kč bez DPH**, a
- ✧ **předpokládaná hodnota ČÁSTI III. „INSTALACE FV SYSTÉMU“** je zadavatelem stanovena ve výši **4.716 354,89 Kč bez DPH**.

Požadavky na prokázání kvalifikace:

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat splnění kvalifikace v níže uvedeném rozsahu. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže:

- I. Splnění základní způsobilosti;*
- II. Splnění profesní způsobilosti;*
- III. Splnění technické kvalifikace.*

I. Základní způsobilost

Zadavatel požaduje prokázání splnění základní způsobilosti dodavatele (účastníka) v rozsahu a ve smyslu ustanovení § 74 zákona **TOTOŽNĚ** pro řádné podání nabídky na ČÁST I. i na ČÁST II. i na ČÁST III.


II. Profesní způsobilost

Zadavatel požaduje prokázání **splnění profesní způsobilosti účastníka (dodavatele)**, kdy prokázání splnění níže požadované profesní způsobilosti dodavatele (účastníka) je stanoveno **ROZDÍLNĚ** pro řádné podání nabídky na ČÁST I. i na ČÁST II. i na ČÁST III.

✧ **Požadavky na splnění profesní způsobilosti pro ČÁST I.** splňuje účastník (dodavatel), který v rámci nabídky podávané pro ČÁST I. předloží:

- a) **ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence**, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
a zároveň

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ



- b) doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují (např. výpis z živnostenského rejstříku či obdobná licence), obsahující minimálně následující oprávnění:
- Vodoinstalatérství a topenářství

✧ **Požadavky na splnění profesní způsobilosti pro ČÁST II.** splňuje účastník (dodavatel), který v rámci nabídky podávané pro ČÁST II. předloží:

- a) ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

a zároveň

- b) doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují (např. výpis z živnostenského rejstříku či obdobná licence), obsahující minimálně následující oprávnění:
- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

✧ **Požadavky na splnění profesní způsobilosti pro ČÁST III.** splňuje účastník (dodavatel), který v rámci nabídky podávané pro ČÁST III. předloží:

- a) ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

a zároveň

- b) doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují (např. výpis z živnostenského rejstříku či obdobná licence), obsahující minimálně následující oprávnění:

✧ **Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení**

a zároveň


- c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, obsahující minimálně následující osvědčení či oprávnění:

✧ **doklad o Oprávnění či Osvědčení prokazující odbornou způsobilost právnické či fyzické osoby k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených elektrických technických zařízení ve smyslu § 6a písm. c) nebo d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.**

IV. Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje prokázání splnění technické kvalifikace účastníka (dodavatele), kdy prokázání splnění níže požadované technické kvalifikace dodavatele (účastníka) platí **ROZDÍLNĚ** pro řádné podání nabídky na ČÁST I. i na ČÁST II. i na ČÁST III.

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ



✧ **Požadavky na splnění technické kvalifikace pro ČÁST I.** splňuje účastník (dodavatel), který v rámci nabídky podávané pro ČÁST I. předloží:

a) **referenční list**, kde bude uveden seznam významných stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb provedených dodavatelem spočívajících v realizaci stavby, **jako je předmět této veřejné zakázky a zahrnující min. stavební práce spočívající v instalaci, montáži či rekonstrukci tepelného čerpadla či v rekonstrukci otopné soustavy, rozvodů a regulace.**

Pro splnění této technické kvalifikace je vyžadováno, aby účastník (dodavatel) předložil referenční list **obsahující min. 3 významné referenční zakázky o těchto stavebních pracích poskytnutých dodavatelem v posledních 5 letech v hodnotě rozpočtových stavebních nákladů každé referenční zakázky min. ve výši 1.500.000,-- Kč bez DPH s obdobným plněním odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky.**

a zároveň

b) **Seznam techniků, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky**, a to zejména těch zajišťujících kontrolu jakosti nebo podílejících se na realizaci stavebních prací (které jsou předmětem této veřejné zakázky), bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.

Pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu je vyžadováno, aby účastník předložil seznam techniků a odborných pracovníků obsahující osoby splňující následující požadavky:


1) **min. 1 specializovaný technický pracovník, který bude autorizovaným inženýrem nebo technikem v oboru technika prostředí staveb – specializace vytápění a vzduchotechnika a bude disponovat následujícími předpoklady:**

- ✧ **prokáže osvědčení o autorizaci pro autorizovaného inženýra nebo technika v oboru technika prostředí staveb – specializace vytápění a vzduchotechnika (autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě),**
- ✧ **prokáže praxi v délce min. 5 let v požadovaném oboru; údaje o této praxi uvede tato osoba ve svém profesním životopise.**

✧ **Požadavky na splnění technické kvalifikace pro ČÁST II.** splňuje účastník (dodavatel), který v rámci nabídky podávané pro ČÁST II. předloží:

a) **referenční list**, kde bude uveden seznam významných stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb provedených dodavatelem spočívajících v realizaci stavby, **jako je předmět této veřejné zakázky a zahrnující min. stavební práce spočívající v instalaci, montáži či rekonstrukci LED osvětlení a elektrorozvodů.**

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ



Pro splnění této technické kvalifikace je vyžadováno, aby účastník (dodavatel) předložil referenční list **obsahující min. 3 významné referenční zakázky o těchto stavebních pracích poskytnutých dodavatelem v posledních 5 letech v hodnotě rozpočtových stavebních nákladů každé referenční zakázky min. ve výši 1.000.000,-- Kč bez DPH s obdobným plněním odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky.**

a zároveň

- b) Seznam techniků, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch zajišťujících kontrolu jakosti nebo podílejících se na realizaci stavebních prací (které jsou předmětem této veřejné zakázky), bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.**

Pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu je vyžadováno, aby účastník předložil seznam techniků a odborných pracovníků obsahující osoby splňující následující požadavky:

- 1) min. 1 specializovaný technický pracovník, který bude autorizovaným inženýrem nebo technikem v oboru technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení a bude disponovat následujícími předpoklady:**

- ✦ prokáže osvědčení o autorizaci pro autorizovaného inženýra nebo technika v oboru technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení (autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě),**
- ✦ prokáže praxi v délce min. 5 let v požadovaném oboru; údaje o této praxi uvede tato osoba ve svém profesním životopise.**


✦ Požadavky na splnění technické kvalifikace pro ČÁST III. splňuje účastník (dodavatel), který v rámci nabídky podávané pro ČÁST III. předloží:

- a) referenční list, kde bude uveden seznam významných dodávek provedených dodavatelem spočívajících v obdobném plnění, jako je předmět této veřejné zakázky a zahrnující min. dodávku a montáž FVE.**

Pro splnění této technické kvalifikace je vyžadováno, aby účastník (dodavatel) předložil referenční list **obsahující min. 3 významné referenční zakázky o těchto dodávkách poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech zahrnující a obsahující minimálně dodávku a montáž střešní fotovoltaické elektrárny o výkonu min. 99 kWp.**

a zároveň

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ



b) Seznam techniků, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch zajišťujících kontrolu jakosti nebo podílejících se na realizaci plnění veřejné zakázky (které je předmětem této veřejné zakázky), bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.

Pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu je vyžadováno, aby účastník předložil seznam techniků a odborných pracovníků obsahující osoby splňující následující požadavky:

1) min. 1 osobu oprávněnou provádět eletromontáže fotovoltaických systémů, která bude disponovat následujícími předpoklady:

- ✧ min. středoškolské vzdělání v elektrotechnickém oboru;
- ✧ prokáže osvědčení podle § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v účinném znění, pro odbornost elektromontér fotovoltaických systémů (kód profesní kvalifikace: 26-014-H);
- ✧ prokáže praxi v délce min. 5 let v požadovaném oboru;
- ✧ prokáže odbornou kvalifikaci, tj. praxi v oblasti eletromontáže fotovoltaických systémů při minimálně jedné realizaci za poslední 3 roky před zahájením tohoto výběrového řízení spočívající v dodávce a montáži střešní fotovoltaické elektrárny o min. výkonu 99 kWp.

Údaje o této praxi, tj. účasti při minimálně jedné realizaci v rámci dodávky a montáže fotovoltaické elektrárny, uvede osoba ve svém profesním životopise.

2) min. 1 osobu oprávněnou provádět revize elektrických zařízení, která bude disponovat následujícími předpoklady:

- ✧ min. středoškolské vzdělání v elektrotechnickém oboru;
- ✧ prokáže osvědčení (oprávnění) dle § 9 vyhlášky 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v účinném znění, pro provádění revizí elektrických zařízení;
- ✧ prokáže praxi v délce min. 5 let v požadovaném oboru.


a zároveň

c) Doklad prokazující shodu požadovaného výrobku s požadovanou technickou normou nebo technickým dokumentem tj. doklad o shodě výrobku či jiný obdobný certifikát vydaný autorizovanou osobou.

Pro splnění technické kvalifikace zadavatel požaduje, aby **dodavatel předložil prohlášení o shodě pro následující výrobky, které hodlá pro realizaci této veřejné zakázky použít:**

- ✧ **Fotovoltaický panel:** *Dodavatel doloží Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a podle §13 nařízení vlády č. 163/2002Sb. ve znění pozdějších předpisů či jiný obdobný a adekvátní certifikát*

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ



(prohlášení) o shodě výrobku s příslušnými technickými normami, a to k **Fotovoltaickému panelu uvedenému v Pol. 1 v rámci dodavatelem (účastníkem) vyplněné Přílohy č. 3c) - Formulář technické specifikace fotovoltaické elektrárny;**

✧ **Fotovoltaický síťový střídač:** Dodavatel doloží Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a podle §13 nařízení vlády č. 163/2002Sb. ve znění pozdějších předpisů či jiný obdobný a adekvátní certifikát (prohlášení) o shodě výrobku s příslušnými technickými normami, a to k **Fotovoltaickému síťovému střídači uvedenému v Pol. 2 v rámci dodavatelem (účastníkem) vyplněné Přílohy č. 3c) - Formulář technické specifikace fotovoltaické elektrárny;**


✧ **Řídící jednotka:** Dodavatel doloží Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a podle §13 nařízení vlády č. 163/2002Sb. ve znění pozdějších předpisů či jiný obdobný a adekvátní certifikát (prohlášení) o shodě výrobku s příslušnými technickými normami, a to k **Řídící jednotce uvedené v Pol. 3 v rámci dodavatelem (účastníkem) vyplněné Přílohy č. 3c) - Formulář technické specifikace fotovoltaické elektrárny.**

Součinnost

Dodavatel je povinen provádět plnění předmětu zakázky v úzké součinnosti se zadavatelem či zadavatelem pověřenými osobami. Veškeré poskytované stavební práce budou průběžně konzultovány za účasti zadavatele či pověřených osob zadavatele. Dodavatel je zejména povinen s dostatečným předstihem informovat zadavatele o všech nových zjištěních, které mají vliv na průběh plnění zakázky.

V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě bude dodavatel vybraný na základě tohoto výběrového řízení osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto ustanovení platí pro dodavatele samotného i veškeré případné poddodavatele.

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ



Vyhotovení a označení nabídky

Dodavatel (účastník) je povinen v rámci podávání nabídky na kteroukoliv z částí této veřejné zakázky (tj. nabídku na ČÁST I. i nabídku na ČÁST II. i nabídku na ČÁST III.) vždy doručit **uzavřené obálce v jednom listinném vyhotovení** a v jednom vyhotovení na elektronickém nosiči CD/DVD ve formátu doc. nebo xls. nebo PDF.

Součástí takové elektronické podoby nabídky na nosiči CD/DVD/flash disku bude **předložení návrhu smlouvy v elektronické podobě ve formátu buď *.doc či *.docx** (či jiném editovatelném formátu) a **vyplněného (oceněného) Soupisu stavebních prací a výkonů (poptávkového výkazu výměr), a to vždy v elektronické podobě ve formátu buď *.xls či *.xlsx** (či jiném obdobném editovatelném formátu).

Písemná nabídka v rámci podávání nabídky na kteroukoliv z částí této veřejné zakázky (tj. nabídka na ČÁST I. i nabídka na ČÁST II. i nabídka na ČÁST III.) **bude předložena v požadovaném jazyce a veškeré listy nabídky zadavatel doporučuje zajistit proti manipulaci** (např. svázat do jednotného celku a na přelepu opatřit pečeti, nebo razítkem a podpisem dodavatele (účastníka)). Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel i následné očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenu číselnou řadou.

Způsob označení nabídky

Pro nabídku podávanou na ČÁST I. stanovuje zadavatel následující:

Obálka s nabídkou dodavatele (účastníka) podávaná na ČÁST I. této veřejné zakázky bude opatřena **razítkem/podpisem dodavatele (účastníka), jeho adresou a zřetelně označena nápisem:**

„NEOTVÍRAT DO DATA OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

– ČÁST I. –

„REKONSTRUKCE TZB“

Zadavatel dále uvádí, že každé doručené nabídce v rámci této ČÁSTI I. bude přiděleno pořadové číslo a zapsán datum, způsob a čas doručení.

Pro nabídku podávanou na ČÁST II. stanovuje zadavatel následující:

Obálka s nabídkou dodavatele (účastníka) podávaná na ČÁST II. této veřejné zakázky bude opatřena **razítkem/podpisem dodavatele (účastníka), jeho adresou a zřetelně označena nápisem:**


„NEOTVÍRAT DO DATA OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

– ČÁST II. –

„REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ“

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ



Zadavatel dále uvádí, že každé doručené nabídce v rámci této ČÁSTI II. bude přiděleno pořadové číslo a zapsán datum, způsob a čas doručení.

 **Pro nabídku podávanou na ČÁST III. stanovuje zadavatel následující:**

Obálka s nabídkou dodavatele (účastníka) podávaná na ČÁST III. této veřejné zakázky bude opatřena **razítkem dodavatele (účastníka), jeho adresou a zřetelně označena nápisem:**

„NEOTVÍRAT DO DATA OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

– ČÁST III. –

„INSTALACE FV SYSTÉMU“

Zadavatel dále uvádí, že každé doručené nabídce v rámci této ČÁSTI II. bude přiděleno pořadové číslo a zapsán datum, způsob a čas doručení.

V Soběslavi, dne 05. 06. 2020

W a Weinzettl, s.r.o.
Rašínova 494/II, 392 01 Soběslav
IČO: 26031116, DIČ: CZ26031116
Tel: 381 406 313, www.praum.cz (10)

W a Weinzettl, s.r.o.

Petr Weinzettl

Jednatel společnosti